

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS/RS**  
**RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 001/2020**  
**PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 800/2020**

**O Prefeito Municipal de Caseiros/RS**, torna público a retificação do Edital Pregão Presencial 001/2020, referente a aquisição de tubos de concreto destinados a captação, condução, canalização de córregos e redes de esgoto do Município de Caseiros-RS.

Fica retificado o Edital referente ao **DESCRIPTIVO DE TODOS OS ITENS** e acrescido o item **7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**.

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>001</b>	Tubos de concreto armado para água pluvial, <b>DN 1.000 mm</b> e comprimento mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 80 mm, classe PA2, encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 8890
<b>002</b>	Tubos de concreto armado para água pluvial, <b>DN 1.500 mm</b> e comprimento mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 120 mm, classe PA2, encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 8890
<b>003</b>	Tubos de concreto simples para água pluvial, <b>DN 400 mm</b> e comprimento mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 40 mm, classe PS2, encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 8890
<b>004</b>	Tubos de concreto simples para água pluvial, <b>DN 300 mm</b> e comprimento mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 30 mm, classe PS2, encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 8890
<b>005</b>	Tubos de concreto armado para água pluvial, <b>DN 800 mm</b> e comprimento mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 72 mm, classe PA2, encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 8890
<b>006</b>	Tubos de concreto simples para água pluvial, <b>DN 600 mm</b> e comprimento mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 55 mm, classe PS2, encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 8890
<b>007</b>	Tubos de concreto simples para água pluvial, <b>DN 200 mm</b> e comprimento mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 30 mm, classe PS2, encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 8890

**7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: apresentada no envelope 02 – documentação de habilitação**

a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter fornecido satisfatoriamente tubos de concreto de acordo com as normas técnicas contempladas neste edital;

b) Atestado assinado pelo responsável técnico da empresa, declarando que o processo construtivo dos tubos fabricados e fornecidos pela licitante observam as normas técnicas citadas neste edital.

**A data de abertura das propostas será dia 10/02/2020 às 08h30min.**

Caseiros/RS, 28 de janeiro de 2020.

---

**LEO CESAR TESSARO,  
Prefeito Municipal.**

Registre-se e Publique-se: