



ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL



MUNICÍPIO DE CASEIROS
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Rua Mário Cirino Rodrigues, 249 - Centro - Caseiros, Rio Grande do Sul R/S.
BRASIL - BR

ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 0008/2026 **PROCESSO:** 111

PNCP [90483058000126-1-000108/2026](#)

Em 28/08/2026, às 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS - MUNICÍPIO DE CASEIROS, sito à null, 286 - Centro - CASEIROS - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 323/2025, publicado em 03/10/2025, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Critério de julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Objeto: Obras e serviços de engenharia

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO LIGEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

Intenção de recurso: Prazo segmentado não motivado

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	10/09/2026 16:46:59	Joelice Bortolanza Canali	

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: "**DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL**".

LOTE: 1 - LOTES DO PROCESSO:01

Situação

Adjudicado

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **10/09/2026** a autoridade competente, **Joelice Bortolanza Canali**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **111**, Edital **0008/2026**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA**, CNPJ/CPF **34.368.003/0001-02**, por **R\$ 69.600,00000** (valor Total do lote) em **08/09/2026 11:10** por **Joelice Bortolanza Canali**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA	R\$ 69.600,00000	28/08/2026 09:51:57	28/08/2026 10:00	28/08/2026 13:32

Seq.	Número do Item	Nome	Quantidade	% BDI	% Encargos Sociais	Valor Unitário (R\$)
1	1.1	TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO	1 un	22,00	69,79	2.440,00000

2	1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.	2 un	22,00	69,79	1.037,00000
3	1.3	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	4 m2	22,00	69,79	487,27000
4	1.4	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")	20 m	22,00	69,79	183,00000
5	1.5	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")	130 m	22,00	69,79	134,20000
6	1.6	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M	10 un	22,00	69,79	204,35000
7	1.7	CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	1 m3	22,00	69,79	610,00000
8	1.8	TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)	150 m	22,00	69,79	2,44000
9	1.9	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"	1 un	22,00	69,79	61,00000
10	1.10	BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS	1 un	22,00	69,79	7.320,00000
11	1.11	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	1 un	22,00	69,79	48,80000
12	1.12	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	1 un	22,00	69,79	24,40000
13	1.13	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)	120 m	22,00	69,79	59,00000
14	1.14	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	20 un	22,00	69,79	21,08000
15	1.15	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"	3 un	22,00	69,79	77,79000
16	1.16	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	2 un	22,00	69,79	62,62000
17	1.17	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	1 un	22,00	69,79	180,43000
18	1.18	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	8 un	22,00	69,79	18,91000
19	1.19	CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²	140 m	22,00	69,79	46,36000
20	1.20	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	1 un	22,00	69,79	994,30000
21	1.21	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648	120 m	22,00	69,79	3,65000
22	1.22	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	1 un	22,00	69,79	1.830,00000
23	1.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.	1 un	22,00	69,79	1.220,00000
24	1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃ	1 un	22,00	69,79	1.342,00000
25	1.25	DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO	1 un	22,00	69,79	2.440,00000
26	1.26	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO32,00HR	32 h	22,00	69,79	12,20000
27	1.27	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	32 h	22,00	69,79	12,20000
28	1.28	ELETRICISTA	32 h	22,00	69,79	6,10000
29	1.29	PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M	1 un	22,00	69,79	610,00000
30	1.30	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018	8 m	22,00	69,79	91,50000
31	1.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA	8 m2	22,00	69,79	85,40000
32	1.32	SERVENTE DE OBRAS	12 h	22,00	69,79	7,32000
33	1.33	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	1,5 m3	22,00	69,79	311,10000

34	1.34	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU	4 m	22,00	69,79	4,88000
35	1.35	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO)	3 un	22,00	69,79	73,20000
36	1.36	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO	3,6 l	22,00	69,79	6,10000
37	1.37	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	1 l	22,00	69,79	12,20000
38	1.38	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA	1 un	22,00	69,79	975,57000
39	1.39	ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL	24 h	22,00	69,79	97,60000
40	1.40	DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS	1 un	22,00	69,79	244,00000
41	1.41	OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO	1 un	22,00	69,79	1.219,66000

Informações do Lote**Tratamento ME/EPP:** Preferência contratação para ME/EPP**Início do recebimento de propostas:** 13/08/2026 08:00**Tempo de disputa:** 10 minuto(s)**Ordem dos lances:** Decrescente**Fim do recebimento de propostas:** 28/08/2026 08:59**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 5 casas decimais**Decremento mínimo dos lances:** 200,00 (valor absoluto)**Itens do lote****Item: 1****Descrição:** 2201367 - TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO**Descrição complementar:** TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO - TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO DO POÇO**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.1**Fonte de referência:** Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO**Data de referência:** 12/08/2026**Item: 2****Descrição:** 2201368 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.**Descrição complementar:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.**Quantidade:** 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2**Fonte de referência:** Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO**Data de referência:** 12/08/2026**Item: 3****Descrição:** 2201369 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)**Descrição complementar:** PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)**Quantidade:** 4 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.3**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 4813**Data de referência:** 12/08/2026**Item: 4****Descrição:** 2201370 - PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")**Descrição complementar:** PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12") - PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")**Quantidade:** 20 **Unidade de fornecimento:** METRO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.4**Fonte de referência:** Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO**Data de referência:** 12/08/2026**Item: 5**

Descrição: 2201371 - PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")

Descrição complementar: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6") - PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")

Quantidade: 130 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.5

Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO

Data de referência: 12/08/2026

Item: 6

Descrição: 2201372 - TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

Descrição complementar: TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.6

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 9850

Data de referência: 12/08/2026

Item: 7

Descrição: 2201373 - CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Descrição complementar: CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO - CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.7

Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO

Data de referência: 12/08/2026

Item: 8

Descrição: 2201374 - TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)

Descrição complementar: TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)

Quantidade: 150 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.8

Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO

Data de referência: 12/08/2026

Item: 9

Descrição: 2201375 - FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

Descrição complementar: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" - FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.9

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 3270

Data de referência: 12/08/2026

Item: 10

Descrição: 2201376 - BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS

Descrição complementar: BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS - BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.10

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 761

Data de referência: 12/08/2026

Item: 11

Descrição: 2201377 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM

Descrição complementar: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.11

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 41474

Data de referência: 12/08/2026

Item: 12

Descrição: 2201378 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Descrição complementar: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 3378

Data de referência: 12/08/2026

Item: 13

Descrição: 2201379 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)

Descrição complementar: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580) - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)

Quantidade: 120 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 7698

Data de referência: 12/08/2026

Item: 14

Descrição: 2201380 - LUYA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Descrição complementar: LUYA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" - LUYA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.14

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 3911

Data de referência: 12/08/2026

Item: 15

Descrição: 2201381 - CURUA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4

Descrição complementar: CURUA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4 - CURUA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4

Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.15

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 1796

Data de referência: 12/08/2026

Item: 16

Descrição: 2201382 - UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

Descrição complementar: UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" - ,UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.16

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 9888

Data de referência: 12/08/2026

Item: 17

Descrição: 2201383 - VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO

Descrição complementar: VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO - VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.17

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 10233

Data de referência: 12/08/2026

Item: 18

Descrição: 2201384 - NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Descrição complementar: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" - NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.18

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 4180

Data de referência: 12/08/2026

Item: 19

Descrição: 2201385 - CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Descrição complementar: CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM² - CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Quantidade: 140 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.19

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 39262

Data de referência: 12/08/2026

Item: 20

Descrição: 2201386 - HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Descrição complementar: HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) - HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.20

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 12770

Data de referência: 12/08/2026

Item: 21

Descrição: 2201387 - TUBO PVC, SOLDABEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Descrição complementar: TUBO PVC, SOLDABEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Quantidade: 120 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.21

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 9867

Data de referência: 12/08/2026

Item: 22

Descrição: 2201388 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Descrição complementar: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.22

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 101506

Data de referência: 12/08/2026

Item: 23

Descrição: 2201389 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Descrição complementar: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.23

Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO

Data de referência: 12/08/2026

Item: 24

Descrição: 2201390 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃ

Descrição complementar: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA ELÉTRICO.

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.24

Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO

Data de referência: 12/08/2026

Item: 25

Descrição: 2201391 - DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO
Descrição complementar: DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.25
Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO
Data de referência: 12/08/2026

Item: 26

Descrição: 2201392 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO32,00HR
Descrição complementar: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO32,00HR - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO32,00HR
Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** HORA
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.26
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 2696
Data de referência: 12/08/2026

Item: 27

Descrição: 2201393 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
Descrição complementar: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** HORA
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.27
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 246
Data de referência: 12/08/2026

Item: 28

Descrição: 2201394 - ELETRICISTA
Descrição complementar: ELETRICISTA
Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** HORA
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.28
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 2436
Data de referência: 12/08/2026

Item: 29

Descrição: 2201395 - PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M
Descrição complementar: PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M - PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.29
Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO
Data de referência: 12/08/2026

Item: 30

Descrição: 2201396 - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018
Descrição complementar: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018 - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.30
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 98522
Data de referência: 12/08/2026

Item: 31

Descrição: 2201397 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA
Descrição complementar: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.31
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89455
Data de referência: 12/08/2026

Item: 32

Descrição: 2201398 - SERVENTE DE OBRAS
Descrição complementar: SERVENTE DE OBRAS - SERVENTE DE OBRAS

Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** HORA
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.32
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 6111
Data de referência: 12/08/2026

Item: 33

Descrição: 2201399 - CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Descrição complementar: CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) - CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Quantidade: 1,5 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.33
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 34872
Data de referência: 12/08/2026

Item: 34

Descrição: 2201400 - SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU

Descrição complementar: SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU - SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.34
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 4417
Data de referência: 12/08/2026

Item: 35

Descrição: 2201401 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO

Descrição complementar: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO

Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.35
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 7186
Data de referência: 12/08/2026

Item: 36

Descrição: 2201402 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Descrição complementar: TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO - ,TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Quantidade: 3,6 **Unidade de fornecimento:** LITRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.36
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 7348
Data de referência: 12/08/2026

Item: 37

Descrição: 2201403 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Descrição complementar: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** LITRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.37
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 7286
Data de referência: 12/08/2026

Item: 38

Descrição: 2201404 - ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Descrição complementar: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.38
Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO
Data de referência: 12/08/2026

Item: 39

Descrição: 2201405 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL

Descrição complementar: ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL

Quantidade: 24 **Unidade de fornecimento:** HORA
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.39
Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO
Data de referência: 12/08/2026

Item: 40

Descrição: 2201406 - DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS
Descrição complementar: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS - DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.40
Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO
Data de referência: 12/08/2026

Item: 41

Descrição: 2201407 - OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO
Descrição complementar: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.41
Fonte de referência: Cotação **Código na referência:** COTAÇÃO
Data de referência: 12/08/2026

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA	34.368.003/0001-02	92.262,36000	27/08/2026 16:30:41	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 3: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 4: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 5: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 6: TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 7: CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 8: TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 9: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 10: BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 11: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 12: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 13: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 14: LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 15: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 16: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 17: VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 18: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					

Item 19: CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO32,00HR

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: ELETRICISTA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: SERVENTE DE OBRAS

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

L&G POCOS ARTESIANOS LTDA

24.475.164/0001-33 92.312,36000

27/08/2026
11:55:44

Não

CLASSIFICADA

Item 1: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM

BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 19: CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 25: DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 26: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO32,00HR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 27: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 28: ELETRICISTA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 30: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 31: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 32: SERVENTE DE OBRAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 33: CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 34: SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 35: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 36: TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 37: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 38: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 39: ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 40: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 41: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

PFG POCOS ARTESIANOS LTDA

13.250.019/0001-38 100.063,59000

28/08/2026
08:32:28

Não

CLASSIFICADA

Item 1: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 19: CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 25: DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 26: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 32,00HR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 27: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 28: ELETRICISTA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 30: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 31: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 32: SERVENTE DE OBRAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 33: CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 34: SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 35: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 36: TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 37: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 38: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 39: ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 40: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 41: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

CALLIARI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	94.744.224/0001-51	102.126,00000	27/08/2026 16:29:15	Não	CLASSIFICADA
-----------------------------------	--------------------	---------------	------------------------	-----	--------------

Item 1: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 32,00HR

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: ELETRICISTA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: SERVENTE DE OBRAS

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA

61.284.292/0001-26 112.407,11000

27/08/2026
17:14:26

Sim

CLASSIFICADA

Item 1: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: LUYA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 19: CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃ

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 25: DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 26: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO32,00HR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 27: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 28: ELETRICISTA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 30: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 31: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 32: SERVENTE DE OBRAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 33: CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 34: SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 35: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 36: TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 37: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 38: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 39: ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 40: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 41: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	32.598.168/0001-37	112.621,08000	27/08/2026 17:46:29	Não	CLASSIFICADA
------------------------------	--------------------	---------------	------------------------	-----	--------------

Item 1: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 19: CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 25: DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 26: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO32,00HR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 27: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 28: ELETRICISTA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 30: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 31: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 32: SERVENTE DE OBRAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 33: CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 34: SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 35: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 36: TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 37: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 38: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 39: ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 40: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 41: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

RANZOLIN E MORELLO POÇOS
ARTESIANOS LTDA

40.821.797/0001-02 112.621,08000

28/08/2026
08:41:29

Sim

CLASSIFICADA

Item 1: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇ

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: TUBO PVC, SOLDADAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO).

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 32,00HR

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: ELETRICISTA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: SERVENTE DE OBRAS

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	47.252.003/0001-86	112.621,50000	28/08/2026 01:09:16	Sim	CLASSIFICADA
---------------------------------	--------------------	---------------	------------------------	-----	--------------

Item 1: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO-PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (12")

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM (6")

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODUTIVO (150 M PROF.)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: BOMBA SUBMERSA 5 CV PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA UN 140,98 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO M 41,70 *3,14* KG/M (NBR 5580)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: LUVIA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CABO MULTIPOLAR DE COBRE , FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF - B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM²

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA.

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO PARA BOMBA SUBMERSA, COM PARTIDA DIRETA, COMPOSTO POR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, ACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: DOSADOR DE CLORO, COM INSTALAÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO32,00HR

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: ELETRICISTA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: SERVENTE DE OBRAS

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPELHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTASARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQU

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,11 M (SEM AMIANTO)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 38: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 39: ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE NÍVEL****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 40: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 41: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Lances** (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação	Fase / Etapa
69.600,00000	MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA	28/08/2026 09:51:57.416	28/08/2026 10:00:26	28/08/2026 13:32:02	CONVOCADO / CLASSIFICADO	Disputa aberta
69.800,00000	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA	28/08/2026 09:41:39.512			CLASSIFICADO	Disputa aberta
70.000,00000	MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA	28/08/2026 09:39:19.598			CLASSIFICADO	Disputa aberta
74.800,00000	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA	28/08/2026 09:38:08.417			CLASSIFICADO	Disputa aberta
75.000,00000	MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA	28/08/2026 09:37:43.979			CLASSIFICADO	Disputa aberta
84.900,00000	HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	28/08/2026 09:38:45.431			CLASSIFICADO	Disputa aberta
85.000,00000	CALLIARI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/08/2026 09:37:11.661			CLASSIFICADO	Disputa aberta
86.000,00000	HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	28/08/2026 09:38:01.291			CLASSIFICADO	Disputa aberta
86.500,00000	HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	28/08/2026 09:37:04.429			CLASSIFICADO	Disputa aberta
88.000,00000	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	28/08/2026 09:36:30.221			CLASSIFICADO	Disputa aberta
89.000,00000	HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	28/08/2026 09:36:11.763			CLASSIFICADO	Disputa aberta
89.300,00000	CALLIARI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/08/2026 09:35:22.424			CLASSIFICADO	Disputa aberta
89.300,00000	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA	28/08/2026 09:35:23.101			CLASSIFICADO	Disputa aberta
89.500,00000	HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	28/08/2026 09:35:09.058			CLASSIFICADO	Disputa aberta
89.800,00000	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA	28/08/2026 09:35:07.830			CLASSIFICADO	Disputa aberta
90.000,00000	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	28/08/2026 09:34:26.967			CLASSIFICADO	Disputa aberta
92.262,36000 *	MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA	27/08/2026 16:30:41.414			CLASSIFICADO	Disputa aberta
92.312,36000 *	L&G POCOS ARTESIANOS LTDA	27/08/2026 11:55:44.340			CLASSIFICADO	Disputa aberta
100.063,59000 *	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA	28/08/2026 08:32:28.935			CLASSIFICADO	Disputa aberta
102.126,00000 *	CALLIARI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27/08/2026 16:29:15.651			CLASSIFICADO	Disputa aberta
112.000,00000	RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	28/08/2026 09:38:17.446			CLASSIFICADO	Disputa aberta
112.407,11000 *	HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	27/08/2026 17:14:26.523			CLASSIFICADO	Disputa aberta
112.621,08000 *	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	27/08/2026 17:46:29.755			CLASSIFICADO	Disputa aberta
112.621,08000 *	RANZOLIN E MORELLO POÇOS ARTESIANOS LTDA	28/08/2026 08:41:29.581			CLASSIFICADO	Disputa aberta

112.621,50000 *

RW ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA28/08/2026
01:09:16.612

CLASSIFICADO

Disputa
aberta**Classificação**

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA	34.368.003/0001-02	69.600,00000
2º	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA	13.250.019/0001-38	69.800,00000
3º	HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	61.284.292/0001-26	84.900,00000
4º	CALLIARI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	94.744.224/0001-51	85.000,00000
5º	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	32.598.168/0001-37	88.000,00000
6º	L&G POCOS ARTESIANOS LTDA	24.475.164/0001-33	92.312,36000
7º	RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	47.252.003/0001-86	112.000,00000
8º	RANZOLIN E MORELLO POÇOS ARTESIANOS LTDA	40.821.797/0001-02	112.621,08000

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
28/08/2026 10:00:35	28/08/2026 12:00:35	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
28/08/2026 13:32	Aceita

Habilitação**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
28/08/2026 13:43	28/08/2026 16:50	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
01/09/2026 15:23	LUCIANE MARINI LIMA	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 10 minuto(s) - Abertura: 28/08/2026 13:32 **Fechamento:** 28/08/2026 13:42 *intermediário, não abre fase recursal.

Fornecedor	Data / Hora	Intenção de Recurso	Admissibilidade	Justificativa
HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	28/08/2026 13:32	Tenho intenção de recorrer.	Aceita	
CALLIARI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/08/2026 13:32	Tenho intenção de recorrer.	Aceita	

Prazo registro intenção: 10 minuto(s) - Abertura: 01/09/2026 15:23 **Fechamento:** 01/09/2026 15:33 *final, abre fase recursal.

Fornecedor	Data / Hora	Intenção de Recurso	Admissibilidade	Justificativa
CALLIARI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/08/2026 13:32	Tenho intenção de recorrer.	Aceita	
HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	01/09/2026 15:33	Tenho intenção de recorrer.	Aceita	

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)	ME/EPP
Convocação	28/08/2026 09:50:40	28/08/2026 09:55:50	MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA	70.000,00000	69.600,00000	Sim

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	28/08/2026 09:33:23	LUCIANE MARINI LIMA	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	28/08/2026 09:33:29	LUCIANE MARINI LIMA	Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min
Encerramento automatico	28/08/2026 09:45:29		Encerrado com prorrogação.
Registro de convocações LC123	28/08/2026 09:45:31		

Início de convocação ME/EPP	28/08/2026 09:50:40	LUCIANE MARINI LIMA	
Encerramento de convocação ME/EPP	28/08/2026 09:55:50		Encerrada em 28/08/2026 09:55:40 convocação ME/EPP 34.368.003/0001-02: MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA
Aceite de valor	28/08/2026 10:00:26	LUCIANE MARINI LIMA	Foi aceito o valor de R\$ 69.600,00000 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA - 34.368.003/0001-02.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	28/08/2026 10:00:35	LUCIANE MARINI LIMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 28/08/2026 12:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Aceite de proposta	28/08/2026 13:32:02	LUCIANE MARINI LIMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA - 34.368.003/0001-02, com o valor de R\$ 69.600,00000 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	28/08/2026 13:32:02		
Envio de intenção de recurso	28/08/2026 13:32:19	RODRIGO BONETI	
Envio de intenção de recurso	28/08/2026 13:32:51	DANIEL FELIPE CALLIARI	
Fim do tempo de intenção de recursos	28/08/2026 13:42:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	28/08/2026 13:42:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação	28/08/2026 13:43:04	LUCIANE MARINI LIMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 28/08/2026 16:50. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Habilitação	01/09/2026 15:23:29	LUCIANE MARINI LIMA	Empresa MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	01/09/2026 15:23:29	LUCIANE MARINI LIMA	
Envio de intenção de recurso	01/09/2026 15:33:25	RODRIGO BONETI	
Fim do tempo de intenção de recursos	01/09/2026 15:33:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	01/09/2026 15:33:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Definição de prazos de recurso	01/09/2026 15:47:04	LUCIANE MARINI LIMA	
Adjudicação	08/09/2026 11:10:39	LUCIANE MARINI LIMA	Lote adjudicado para o Fornecedor MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA
Homologação	10/09/2026 16:46:59	Joelice Bortolanza Canali	

Histórico Chat

Data / Hora	Usuário	Mensagem
28/08/2026 09:33:23	SISTEMA	As propostas foram abertas.
28/08/2026 09:33:29	SISTEMA	Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote.
28/08/2026 09:33:29	SISTEMA	Tempo normal de disputa: 10min.
28/08/2026 09:33:29	SISTEMA	A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
28/08/2026 09:33:29	SISTEMA	A disputa iniciou às 28/08/2026 09:33:29.
28/08/2026 09:33:35	LUCIANE MARINI LIMA	Bom dia.
28/08/2026 09:33:47	LUCIANE MARINI LIMA	Desculpem o atraso
28/08/2026 09:34:00	LUCIANE MARINI LIMA	Iniciamos a disputa pelo valor total do lote.
28/08/2026 09:34:26	SISTEMA	Novo lance: R\$ 90.000,00000

28/08/2026 09:35:07	SISTEMA	Novo lance: R\$ 89.800,00000
28/08/2026 09:35:09	SISTEMA	Novo lance: R\$ 89.500,00000
28/08/2026 09:35:22	SISTEMA	Novo lance: R\$ 89.300,00000
28/08/2026 09:35:23	SISTEMA	Novo lance: R\$ 89.300,00000
28/08/2026 09:36:11	SISTEMA	Novo lance: R\$ 89.000,00000
28/08/2026 09:36:30	SISTEMA	Novo lance: R\$ 88.000,00000
28/08/2026 09:37:04	SISTEMA	Novo lance: R\$ 86.500,00000
28/08/2026 09:37:11	SISTEMA	Novo lance: R\$ 85.000,00000
28/08/2026 09:37:43	SISTEMA	Novo lance: R\$ 75.000,00000
28/08/2026 09:38:01	SISTEMA	Novo lance: R\$ 86.000,00000
28/08/2026 09:38:08	SISTEMA	Novo lance: R\$ 74.800,00000
28/08/2026 09:38:17	SISTEMA	Novo lance: R\$ 112.000,00000
28/08/2026 09:38:45	SISTEMA	Novo lance: R\$ 84.900,00000
28/08/2026 09:39:19	SISTEMA	Novo lance: R\$ 70.000,00000
28/08/2026 09:41:39	SISTEMA	Novo lance: R\$ 69.800,00000
28/08/2026 09:41:39	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 28/08/2026 09:45:29).
28/08/2026 09:45:31	SISTEMA	A disputa deste lote se encerrou às 28/08/2026 09:45:29.
28/08/2026 09:45:31	SISTEMA	Favor permanecerem na sala até o valor ofertado para o lote ser aceito e o Agente de contratação concluir os procedimentos de preferência de contratação às microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) estabelecidas na Lei Complementar 123.
28/08/2026 09:45:31	SISTEMA	Favor permanecerem na sala, a ME ou EPP com valor classificado no intervalo de 10.0% do valor aceito para o lote de disputa deverá, quando convocada no CHAT DE MENSAGENS, apresentar um lance INFERIOR ao do melhor classificado; Nos casos em que a ME ou EPP convocada declinar do direito ou não manifestar seu lance no prazo dos 5 minutos, o Agente de contratação convocará as remanescentes que porventura se enquadrem no intervalo dos 10.0% por ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.
28/08/2026 09:45:31	SISTEMA	Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.
28/08/2026 09:50:40	SISTEMA	Convocação ME/EPP: fornecedor MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA - 34.368.003/0001-02 aguardo dentro dos próximos 5 minutos, oferta de lance inferior ao lance melhor classificado no campo novo lance, após este tempo em não havendo nova oferta seu direito é precluso.
28/08/2026 09:51:57	SISTEMA	Novo lance: R\$ 69.600,00000
28/08/2026 09:55:50	SISTEMA	Convocação ME/EPP encerrada em 28/08/2026 09:55:40, fornecedor MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA - 34.368.003/0001-02
28/08/2026 10:00:26	SISTEMA	Foi aceito o valor de R\$ 69.600,00000 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA - 34.368.003/0001-02.
28/08/2026 10:00:26	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados.
28/08/2026 10:00:26	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.
28/08/2026 10:00:26	SISTEMA	O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
28/08/2026 10:00:35	SISTEMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 28/08/2026 12:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
28/08/2026 10:00:35	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA - 34.368.003/0001-02, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
28/08/2026 10:00:59	LUCIANE MARINI LIMA	Aberto o prazo para envio da proposta atualizada

28/08/2026 13:32:02	SISTEMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA - 34.368.003/0001-02, com o valor de R\$ 69.600,00000 (total) ofertado para o lote.
28/08/2026 13:32:02	SISTEMA	O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico.
28/08/2026 13:32:02	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 10 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
28/08/2026 13:32:19	RODRIGO BONETI	Tenho intenção de recorrer.
28/08/2026 13:32:51	DANIEL FELIPE CALLIARI	Tenho intenção de recorrer.
28/08/2026 13:42:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
28/08/2026 13:42:30	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.
28/08/2026 13:43:04	SISTEMA	Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA - 34.368.003/0001-02 pelo Agente de contratação às 28/08/2026 13:43. O prazo encerra às 28/08/2026 16:50. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
28/08/2026 13:43:20	LUCIANE MARINI LIMA	Prazo aberto para envio dos documentos de habilitação
01/09/2026 15:23:29	SISTEMA	Empresa MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA habilitada no lote.
01/09/2026 15:23:30	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 10 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
01/09/2026 15:33:25	RODRIGO BONETI	Tenho intenção de recorrer.
01/09/2026 15:33:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
01/09/2026 15:33:30	SISTEMA	O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico.
08/09/2026 11:10:39	SISTEMA	Concorrência eletrônica (14.133/21) adjudicado(a). Sessão encerrada

LUCIANE MARINI LIMA
Agente de contratação

Joelice Bortolanza Canali
Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 10/09/2026 16:47 -----